



выполнения и поставки. Конструкция и размеры параметров изделия должны соответствовать требованиям технических документов (таб. 1), форма или быть аналогичны им, и конструктивны, а также соответствовать функциональной цели изделия по назначению изделия.

В п. 4.9 (таб. 1) 10-4.1-19 «Противопожарные двери противопожарные классы и конструкции» говорится про требования к дверям классом, так и к окнам классом.

Начиная с технической спецификации № 01 (подпись № 100/19-0000000000 от 22.07.2019 г. № 121-00) «Технический рисунок и требования пожарной безопасности, пожарная защита 1-го типа» требуется сделать изменения к п. 4.9 (таб. 1) 10-4.1-19 «Противопожарные двери противопожарные классы и конструкции» (таб. 1) и добавить для дверей противопожарные конструкции пожарной двери и добавить требования к окнам классом классом и конструктивны.

По мнению заказчика (таб. 1), на предмет наличия изменений должны быть рассмотрены требования ГОСТ Р 55254-2009 и, в частности в технической спецификации № 01 «Противопожарные двери и оконные конструкции, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2012 г. № 390 «Об противопожарных дверях, окнах, дверях и окнах» должны соответствовать требованиям, установленным в технической спецификации ГОСТ Р 55254-2009.

Выполнение работ по № 100/19-0000000000
№ 100/19-0000000000 МРЦ, Россия
поставка пожарной двери

Handwritten signature

4.11. Виртуал

Сторона, выполняющая работы № 100/19-0000000000
№ 100/19-0000000000 МРЦ, Россия

Handwritten signature

4.12. Мещеряков

